Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Дисциплинарного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «14» февраля 2013 г.
ул.Кольцовская, 58а 10.00

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета НП «СРОС «Строители Воронежской области» Коновальчука В.У.
Председательствующий на заседании комитета Председатель Дисциплинарного комитета НП «СРОС «Строители Воронежской области» Коновальчук В.У.

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Коновальчук В.У. (ОАО «Воронежстрой-холдинг»);
2. Долгова С. В. (ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»);
3. Бороздинов В. И. (ООО «СУ-8»);
4. Горюшин Н. А. (ООО «Техносистем»);
5. Беляев В. А. (ООО «Воронежстройреконструкция»);
6. Иванов Д. А. (ООО «Дорожное строительство и ремонт»).

Приглашены:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Новохоперскстройподряд» Генеральный директор Мелихов С. Д. Юридический адрес: 397401, Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Строителей, д. 1.
2. Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие городского округа город Воронеж Директор Спасибухов Ю. Н. Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 10а.
3. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Лик» Директор Лященко Г. Ю. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б.
4. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» Директор Нетесов И. М. Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55
5. Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ-Сервис» Директор Дудиков А. П. Юридический адрес: 394063, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 141.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой» Директор Самойлов Д. М. Юридический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. Фурманова, д. 1, оф. 10.
7. Общество с ограниченной ответственностью Строительный комплекс ВАСО» Директор Сиделев Е. В. Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 28.
8. Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод «Гвазденский» Генеральный директор Куцев В. П. Юридический адрес: 397502, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны, 100.
9. Индивидуальный предприниматель Мишунькин Сергей Михайлович. Юридический адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Набережная, 36-218.
10.Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» Директор Мишунькин Сергей Михайлович. Юридический адрес: 396087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 112 А.

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области».

2. Авдеев Иван Викторович – заместитель генерального директора - начальник управления контроля, технического регулирования и профобразования НП СРОС «Строители Воронежской области».
3. Авраменко Николай Иванович – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области»
4. Акимова Юлия Сергеевна – специалист по техническому регулированию и качеству строительства
5.Бабкина Наталия Александровна – начальник юридического отдела НП СРОС «Строители Воронежской области»
6. Путилина Ирина Леонидовна – ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители Воронежской области»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 7 членов Комитета в заседании принимают участие 6 членов Комитета. Комитет правомочен рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения.
Председательствующий объявил заседание Комитета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Комитета из 4 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня заседания Комитета:
1. О нарушении членом Партнерства ООО «Новохоперскстройподряд»
- стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске…»,
- нормативных документов по охране труда и технике безопасности,
- нормативных документов по контролю качества,
- неисполнении решения Контрольного комитета.
2. О нарушении членом Партнерства МКРТП ГО г. Воронеж Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов», Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности», неисполнения решения Контрольного комитета.
3. О неисполнении членами Партнерства ООО ПКФ «Лик»
ООО «СпецДорСервис»,
ООО «Вит-Сервис»,
ООО «Мастерстрой»,
ООО СК «ВАСО»,
ООО КЗ «Гвазденский».
Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части не повышения квалификации специалистов, неисполнения решений контрольного комитета.
4. О неисполнении ИП Мишунькин С. М., ООО «Центрчерноземгаз» Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части не повышения квалификации специалистов, СТО-СРО-0002-2011*, Приказа Минэнерго.
По вопросу № 1 повестки дня О нарушении членом Партнерства ООО «Новохоперскстройподряд» стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»,
- нормативных документов по охране труда и технике безопасности,
- нормативных документов по контролю качества,
- неисполнении решения Контрольного комитета.

Слушали: Акимову Ю. С., которая доложила о нарушении ООО «Новохоперскстройподряд»

- Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 3 (*не представлено удостоверение по охране труда);*
- Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (*не представлено удостоверение о прохождении ПТМ (пожарно-технического минимума*);
- СТО-СРО-0002-2011 «Система контроля качества в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» *(не представлено свидетельство об аттестации строительной лаборатории);*
- п. 1.4.4 ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 *(не представлено удостоверение по электробезопасности);*
- п. 6, 7 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (*вид работ п.20 не обеспечен специалистами*).

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия.

Коновальчук В.У. предложил:

1. Вынести предписание члену Партнерства **ООО «Новохоперскстройподряд»** в срок до «06» марта 2013 г. устранить выявленные нарушения;
2. Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить действие свидетельства, выданного **ООО «Новохоперскстройподряд».**

Решили:

1. Вынести предписание члену Партнерства **ООО «Новохоперскстройподряд»** Генеральный директор Мелихов С. Д. Юридический адрес: 39740, Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Строителей, д. 1 в срок до «06» марта 2013 г. устранить выявленные нарушения;

2. Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить действие свидетельства, выданного **ООО «Новохоперскстройподряд»** Генеральный директор Мелихов С. Д. Юридический адрес: 39740, Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Строителей, д. 1

Голосовали:

«За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

<u>По вопросу № 2 повестки дня</u> О нарушении членом Партнерства МКРТП ГО г. Воронеж Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов», Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности», неисполнения решения Контрольного комитета.
-Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области», в части неуплаты членских взносов.

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о неуплате членских взносов **МКРТП ГО г. Воронеж** (п. 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области»), и не представлении удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума (Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»).

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:
- Вынести предписание члену Партнерства **МКРТП ГО г. Воронеж** в срок до «06» марта 2013 г. устранить выявленные нарушения.

Решили:

Вынести предписание члену Партнерства – **Муниципальному казенному ремонтно-техническому предприятию городского округа город Воронеж** Директор Спасибухов Ю. Н. Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10а в срок до «06» марта 2013 г. устранить выявленные нарушения;

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

<u>По вопросу № 3 повестки дня</u> О нарушении членами Партнерства - ООО ПКФ «Лик», ООО «СпецДорСервис», ООО «ВИТ-Сервис», ООО «Мастерстрой», ООО СК «ВАСО», ООО КЗ «Гвазденский».

-Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС «Строители Воронежской области»
- Решений контрольного комитета.

ООО ПКФ «Лик»

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о том, что ООО ПКФ «Лик» нарушены нормы Положения «Об условиях членства и порядка приема в НП СРОС «Строители Воронежской области» - не верно заполнены форма № 5 и форма № 6.

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:

- Вынести предупреждение члену Партнерства **ООО ПКФ «Лик»** в срок до «25» февраля 2013г. устранить выявленные нарушения.

ООО «СпецДорСервис»

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о том, что ООО «СпецДорСервис» допущены следующие нарушения: не обучены на курсах повышения квалификации 5 ИТР, у сотрудника ответственного за пожарную безопасность отсутствует соотв. удостоверение, вид работ 33.2.1 не обеспечен специалистом-энергетиком), просрочено удостоверение по электробезопасности, у 2х членов комиссии по охране труда нет удостоверений).

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:

- Вынести предписание члену Партнерства **ООО «СпецДорСервис»** в срок до «06» марта 2013г. устранить выявленные нарушения.

ООО «ВИТ-Сервис»

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о том, что у члена Партнерства ООО «ВИТ-Сервис» не повышена квалификация 2 ИТР, просрочено удостоверение по электробезопасности.

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:

- Вынести предупреждение члену Партнерства **ООО «ВИТ-Сервис»** в срок до «25» февраля 2013г. устранить выявленные нарушения.

ООО «Мастерстрой»

Слушали: Авдеева И. В., который доложил о не повышении квалификации и отсутствии аттестации 2 ИТР.

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:

- Вынести предписание члену Партнерства **ООО «Мастерстрой»** в срок до «06» марта 2013г. устранить выявленные нарушения.

ООО «Строительный комплекс ВАСО»

Слушали: Авдеева И. В., который доложил о нарушении требований Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части отсутствия удостоверений о повышении квалификации 4-х ИТР.

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:

- Вынести предупреждение члену Партнерства **ООО «Строительный комплекс ВАСО»** в срок до «25» февраля 2013г. устранить выявленные нарушения.

ООО Кирпичный завод «Гвазденский»

Слушали: Авдеева И. В., который доложил о нарушении требований Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части отсутствия удостоверений о повышении квалификации 1-го ИТР и не прохождении аттестации двумя специалистами.
Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:
- Вынести предупреждение члену Партнерства **ООО Кирпичный завод «Гвазденский»** в срок до «25» февраля 2013г. устранить выявленные нарушения.

Решили:

1. Вынести предупреждение члену Партнерства – **Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Лик»** Директор Лященко Г. Ю. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения;
2. Вынести предписание члену Партнерства – **Обществу с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис»** Директор Нетесов И. М. Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55 в срок до «06» марта 2013 г. устранить выявленные нарушения.
3. Вынести предупреждение члену Партнерства – **Обществу с ограниченной ответственностью «ВИТ-Сервис»** Директор Дудиков А. П. Юридический адрес: 394063, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 141 в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения.
4. Вынести предупреждение члену Партнерства - **Обществу с ограниченной ответственностью «Мастерстрой»** Директор Самойлов Д. М., Юридический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. Фурманова, д. 1, оф. 10 в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения
5. Вынести предупреждение члену Партнерства - **Обществу с ограниченной ответственностью СК «ВАСО»** Директор Сиделев Е. В. Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Циолковского, 28 в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения.
6. Вынести предупреждение члену Партнерства - **Обществу с ограниченной ответственностью Кирпичный завод «Гвазденский»** Директор Куцев В. П. Юридический адрес: 397502, Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Гвазда в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения.

Голосовали: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

<u>По вопросу № 4 повестки дня</u> о неисполнении ИП Мишунькиным С. М. и ООО«Центрчерноземгаз» Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части не повышения квалификации специалистов, СТО-СРО-0002-2011*, Приказа Минэнерго.

Слушали: Путилину И. Л., которая доложила о нарушении **ИП Мишунькиным С. М.**
- п. 1.4.4 ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2013 № 6 в части отсутствия удостоверения по электробезопасности у ответственного лица;
- п. 4.5.3 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части отсутствия удостоверения о повышении квалификации у 1 специалиста)
ООО «Центрчерноземгаз»
- СТО-СРО-0002-2011 *«Система контроля качества в строительстве» СПиП 12-01-2004 «Организация строительства» в части отсутствия перечня геодезических документов;

- п. 4.5.3 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части отсутствия копий трудовых книжек 2-х сотрудников и удостоверения о повышении квалификации 1 специалиста;
- п. 1.4.4 ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2013 № 6 в части отсутствия удостоверения по электробезопасности.

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия:
Вынести предупреждение членам Партнерства **ИП Мишунькину С. М. и ООО «Центрчерноземгаз»** в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения;

Решили:

1. Вынести предупреждение члену Партнерства – **Индивидуальному предпринимателю Мишунькину Сергею Михайловичу** Юридический адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Набережная, 36-218 в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения;
2. Вынести предупреждение члену Партнерства – **Обществу с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз»** Генеральный директор Мишунькин Сергей Михайлович Юридический адрес: 396087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 112 А в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения.

Председатель Комитета Коновальчук В.У.

Протокол вела:
Н. А. Бабкина