

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Дисциплинарного комитета
АСРО «Строители Черноземья»**

г. Воронеж
ул. Ф.Энгельса,33б

«16» марта 2017 г.
11.00 часов

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» Смирнова М. П.

Председательствующий на заседании комитета - Председатель Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» Смирнов М. П.

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании зарегистрировались 6:

1. Смирнов М. П. - директор ВРО ООО «РОИС»;
2. Долгова С. В. - генеральный директор ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»;
3. Устинов Е.Г. –главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»;
4. Меркулов А.В. – главный инженер ООО «СУОР-25»;
5. Гермисашвили И. М. - заместитель главного инженера ОАО «Воронежтрубопроводстрой»;
6. Олейников А.Н. – директор ООО «СМУ-69».

На заседание Дисциплинарного комитета приглашены:

1. АО «СРСУ-7» - начальник производства Бучатский Максим Викторович (явился);
2. ООО «Агроэнерго» - директор Чирков Николай Дмитриевич (явился);
3. ООО ВПФ «ПССВ» - генеральный директор Швецов Николай Иванович (не явился);
4. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» - генеральный директор Андросов Иван Михайлович (не явился);
5. ООО «Комплекс-электромонтаж» - директор Юдин Валентин Васильевич (не явился);
6. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» - генеральный директор Дудин Владимир Иванович (не явился).

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Акимова Ю. С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»;
2. Бубликов П. С. – заместителя генерального директора, начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья»;

3. Картамышева Т.В. – главный бухгалтер АСРО «Строители Черноземья»;
4. Чеботарёва А.В. – и.о. начальника отдела профессионального образования и аттестации АСРО «Строители Черноземья»;
5. Путилина И.Л. – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители Черноземья».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О неисполнении в срок минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (ст. 55.5. ГрК РФ – страхование, дополнительное профессиональное образование, аттестация, неоплата взносов):

- 1.1. АО «СРСУ-7»
- 1.2. ООО «Агроэнерго»
- 1.3. ООО «Наладка ЮВЭМ»
- 1.4. ООО ВПФ «ПССВ»
- 1.5. ЗАО «Борисоглебскгазстрой»
- 1.6. ООО Воронежское «СМУ СЭММ»
- 1.7. ООО «Комплекс-электромонтаж»
- 1.8. ООО «Коттедж-энерго»
- 1.9. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»
- 1.10. ООО «Строймаркет-плюс»
- 1.11. ООО «Центрчерноземгаз»
- 1.12. ИП Мишунькин С.М.

Решили: утвердить повестку дня из 1 вопроса.

Голосовали: «За» - 6,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О неисполнении в срок минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (ст. 55.5. ГрК РФ – страхование, дополнительное профессиональное образование, аттестация, неоплата взносов). Рассматривается каждая организация.

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что ООО «Центрчерноземгаз», ИП Мишунькин С.М., ООО «Строймаркет-плюс», ООО «Коттедж-энерго», ООО «Наладка ЮВЭМ», ООО Воронежское СМУ «СЭММ» устранили замечания до заседания Дисциплинарного комитета.

Решили: не рассматривать на Дисциплинарном комитете ООО «Центрчерноземгаз», ИП Мишунькин С.М., ООО «Строймаркет-плюс», ООО «Коттедж-энерго», ООО

«Наладка ЮВЭМ» и ООО Воронежское СМУ «СЭММ» в связи с устранением замечаний.

Голосовали: «За» - 6,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.1. АО «СРСУ-7»

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации согласно докладной записке заместителя генерального директора/ начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья» не устранены следующие замечания:

- **задолженность по членским взносам, а именно: 30 000 рублей за 1 квартал 2017 и 5 000 рублей – целевой взнос за 2017 год.** Нарушены п. 7.1. и 8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов;

- **не прошли повышение квалификации 5 ИТР: Богатырев В.В., Волчков С. В., Есин В. Н., Кораблин В.В., Федорова Л. Н.** Нарушен п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»;

- **не прошли аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ Ивашкив В.М. и Пузырев А.В.** Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»;

- **закончился срок действия удостоверений по охране труда членов комиссии Ахенбах Ю.А., Погорелова В.Н. и Лихачева В.Д.** Нарушено Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

- **закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках у Погорелова В.Н.** Нарушен приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Смирнов М. П. предложил: привлечь АО «СРСУ-7» к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили: привлечь АО «СРСУ-7» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали: «За» - 6,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.2. ООО «Агроэнерго»

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации не устранены следующие замечания:

- **задолженность по членским взносам, а именно: 15 000 рублей за 1 квартал 2017 и 5 000 рублей – целевой взнос за 2017 год.** Нарушены п. 7.1. и 8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов;

- **11.01.2017 закончился срок действия договора страхования.** Нарушен п. 5.2.1.

Правил саморегулирования требования к страхованию;

- **не прошли повышение квалификации 2 ИТР:** Исаева Т.Н., Чирков Н.Д. Нарушен п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»;

- **закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках у Якова Е. А., Чиркова Н. Д., Кудрявцева Г. Н.** Нарушен Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- **не предоставлены документы к проверке.** Нарушен п.7.2.Правил контроля в области саморегулирования.

Смирнов М. П. предложил: привлечь ООО «Агроэнерго» к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили: привлечь ООО «Агроэнерго» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали:

«За» - 6,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.3.ООО ВПФ «ПССВ»

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации согласно докладной записке заместителя генерального директора/ начальника отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья» не устранены следующие замечания:

- **задолженность по членским взносам, а именно: 16 250 рублей за 1 квартал 2017 и 5 000 рублей – целевой взнос за 2017 год.** Нарушены п. 7.1. и 8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов;

- **не прошли повышение квалификации 2 ИТР:** Белогубов П.А. и Шмидт К.Э. Нарушен п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья».

- **не прошли аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ 2 ИТР:** Белогубов П.А. и Шмидт К.Э. Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья».

Смирнов М. П. предложил: привлечь **ООО ВПФ «ПССВ»** к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений применив, меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили: привлечь **ООО ВПФ «ПССВ»** к дисциплинарной ответственности применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали:
«За» - 6,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.4 ЗАО «Борисоглебскгазстрой»

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации согласно докладной записке главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья» имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2017 года в размере 15 000 рублей. Нарушен п. 7.1. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов.

Согласно решению Совета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 97 от 09.03.2017) материалы по данной организации были переданы на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

Смирнов М. П. предложил: привлечь **ЗАО «Борисоглебскгазстрой»** к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили: привлечь **ЗАО «Борисоглебскгазстрой»** к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали:
«За» - 6,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.5 ООО «Комплекс-Электромонтаж»

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации согласно докладной записке главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья» имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2017 года в размере 13 750 рублей и по целевым взносам за 2017 год в размере 5 000 рублей . Нарушены п. 7.1. и 8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов.

Согласно решению Совета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 97 от 09.03.2017) материалы по данной организации были переданы на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

Смирнов М. П. предложил: привлечь ООО «Комплекс-Электромонтаж» к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили: привлечь ООО «Комплекс-Электромонтаж» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали: «За» - 6,
 «Против» - нет,
 «Воздержался» - нет.

1.6 ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации согласно докладной записке главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья» имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2017 года в размере 21 250 рублей и по целевым взносам за 2017 год в размере 5 000 рублей . Нарушены п. 7.1. и 8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов.

Согласно решению Совета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 97 от 09.03.2017) материалы по данной организации были переданы на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

Смирнов М. П. предложил: привлечь ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили: привлечь ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Голосовали: «За» - 6,
 «Против» - нет,
 «Воздержался» - нет.

**Председатель Дисциплинарного Комитета
АСРО «Строители Черноземья»**



М. П. Смирнов

**Секретарь Дисциплинарного Комитета
АСРО «Строители Черноземья»**



Ю.С. Акимова