

**Ассоциация
саморегулируемая организация
"Строители Черноземья"**

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Контрольного комитета**

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж

«19» октября 2016 года
11.00

Из 7 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 4 (кворум имеется):

1. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»
2. Попов Владислав Анатольевич – инженер по ОТ ООО «ДСР»
3. Свиридов Николай Викторович - директор ООО «РСУ-43»
4. Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ № 53-Н»

Поскольку Председатель Контрольного комитета не смог явиться на заседание, необходимо избрать председательствующего заседания.

СЛУШАЛИ: Дедов Н.В., который предложил избрать председательствующим на заседании Контрольного комитета Свиридова Николая Викторовича.

Другие предложения есть? Нет.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Контрольного комитета Свиридова Николая Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»;
2. Бубликов П.С. – начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья»;
3. Путилина И.Л. – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители Черноземья»;
4. Акимова Ю.С. – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья».

Приглашенные:

1. ООО «СТЕПС» - заместитель генерального директора Болдырев Денис Владимирович – не смог присутствовать;
2. ООО «ВИТ-Сервис» - инженер-сметчик Коротких Елена Николаевна – не явилась.

Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок:

- 1.1. ООО «СТЕПС»
- 1.2. ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»
- 1.3. ООО «Дорожник»
- 1.4. МУП «Лискидор»
- 1.5. ООО «ВИТ-Сервис»
- 1.6. ООО «СпецДорСервис»
- 1.7. ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»
- 1.8. ООО «Монтажник»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок»:

- 1.1. ООО «СТЕПС»
- 1.2. ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»
- 1.3. ООО «Дорожник»
- 1.4. МУП «Лискидор»
- 1.5. ООО «ВИТ-Сервис»
- 1.6. ООО «СпецДорСервис»
- 1.7. ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»
- 1.8. ООО «Монтажник»

Обсуждается каждая организация

1.1. ООО «СТЕПС»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 57 от «25» июля 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «СТЕПС»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.14-2012 "Организация строительного производства. Общие положения".

установлено, что ООО «СТЕПС» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не прошел повышение квалификации Фирагин А.Н.	п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»
2	Не оплачен целевой взнос за 2016 год в размере 5 000 рублей.	п. 8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации в строительстве «региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «СТЕПС»:

1.1. Повысить квалификацию Фирагину А.Н. в срок до «02» ноября 2016 года.

1.2. Оплатить целевой взнос за 2016 год в размере 5 000 рублей в срок до «02» ноября 2016 года.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.2. ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 62 от «05» августа 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Ассоциации.
4. соблюдение требований стандартов Ассоциации:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".

установлено, что ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Закончился срок действия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ) у Гнеушева А.А.	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»:

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения (ПТМ) **в срок до «02» ноября 2016 года.**
года.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.3. ООО «Дорожник»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 64 от «12» августа 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Дорожник»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона

установлено, что ООО «Дорожник» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Закончился срок действия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума у главного инженера Стадникова С.Г.	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Дорожник»:

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения (ПТМ) **в срок до «02» ноября 2016 года.**
года.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.4. МУП «Лискидор»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 66 от «19» августа 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» МУП «Лискидор»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона

установлено, что МУП «Лискидор» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Закончился срок действия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ) у Свиридова В.П.	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»
2	Закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках у Свиридова В.П.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Организация устранила замечания до заседания Контрольного комитета 18.10.2016.

1.5. ООО «ВИТ-Сервис»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 75 от «20» сентября 2016 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «ВИТ-сервис »:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Ассоциации.
4. соблюдение требований стандартов Ассоциации:

- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".

установлено, что ООО «ВИТ- сервис» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п./п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	В организации отсутствуют специалисты, ответственные за охрану труда, электробезопасность и пожарную безопасность.	1.Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 2.Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2	Не прошли аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ Мартыненко В.И. и Пожидаев О.А.	п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «ВИТ- сервис »:

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии приказов по охране труда и действующих удостоверений **в срок до «15» ноября 2016 года.**

1.2. Пройти аттестацию 2-м ИТР **в срок до «15» ноября 2016 года.**

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.6.ООО «СпецДорСервис»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 82 от «29» сентября 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «СпецДорСервис»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".

установлено, что ООО «СпецДорСервис» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п./п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	У 8-ми специалистов - Ботина С. И., Акопяна А. Ш., Федуловой И. Ю., Созикова А. Г., Спасибухова Ю. Н., Жабцева А. В., Дрыгина В. М., Борисова В. А. нет повышения квалификации .	п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»
2	У 8-ми специалистов - Ботина С. И., Акопяна А. Ш., Федуловой И. Ю., Созикова А. Г., Спасибухова Ю. Н., Жабцева А. В., Дрыгина В. М., Борисова В. А. нет аттестации.	п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»
3	У Акопяна Г.Ш. и Нетесовой О.И. нет удостоверений по охране труда.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"
4	У Борисова В.А. нет удостоверения с допуском к работе в электроустановках.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5	У Акопяна Г.Ш. нет удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ).	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «СпецДорСервис»:

- 1.1. Повысить квалификацию 8-и ИТР в срок до «15» ноября 2016 года.
- 1.2. Пройти аттестацию 8-и ИТР в срок до «15» ноября 2016 года.
- 1.3. Предоставить заверенные копии действующих удостоверений по охране труда Акопяна Г.Ш. и Нетесовой О.И. в срок до «15» ноября 2016 года.
- 1.4. Предоставить заверенную копию действующего удостоверения с допуском к работе в электроустановках в срок до «15» ноября 2016 года.
- 1.5. Предоставить заверенную копию действующего удостоверения о прохождении ПТМ Акопяна Г.Ш. в срок до «15» ноября 2016 года.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
 «Против» - нет.
 «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.7.000 Эртильская ПМК-6 «Водстрой»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № от «30» сентября 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".

установлено, что ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не уплачен целевой взнос на сумму 5 000 рублей.	п. 8.2. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации в строительстве «региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»:

1.1. Оплатить целевой взнос за 2016 год в размере 5 000 рублей **в срок до «02» ноября 2016 года.**

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1.8.000 «Монтажник»

При рассмотрении материалов проверки (акт № 88 проверки от 17.10.2016 (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья ООО «Монтажник»:

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;

2. правил саморегулирования;

3. условий членства в Ассоциации.

4. требований стандартов Ассоциации:

- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных организациях".

установлено, что ООО «Монтажник» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
Ном	Документы по охране труда устарели	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Монтажник»:

1.1. Предоставить заверенную копию приказа о назначении ответственного лица за охрану труда в организации и о создании комиссии по проверке знаний требований по охране труда **в срок до «05» ноября 2016 года.**

1.2. Предоставить заверенные копии действующих удостоверений по охране труда членов комиссии **в срок до «05» ноября 2016 года.**

1.3. Предоставить заверенные копии приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума **в срок до «05» ноября 2016 года.**

1.4. Предоставить заверенную копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство **в срок до «05» ноября 2016 года.**

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

**Председатель Заседания
Контрольного комитета**

Н.В. Свиридов

**Секретарь
Контрольного комитета**

Ю.С. Акимова