

**Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»**

**ПРОТОКОЛ № 3
заседания Контрольного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»**

г. Воронеж
ул. Кольцовская, 58а

«30» июля 2014 г.
11.00

Председательствующий на заседании – Алферов Виктор Иванович – директор ВФ ФГУП «РОСДОРНИИ»

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 7 (кворум имеется):

1. Алферов Виктор Иванович директор ВФ ФГУП «РОСДОРНИИ»
2. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «PCY-43»
3. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»
4. Хлоповских Алексей Дмитриевич – технический директор ООО «АНПС»
5. Алтунашвили Татьяна Борисовна – инженер ПТО ООО «СУ-8»
6. Макаренко Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «МПК-78»
7. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультант НП СРОС «Строители Воронежской области»
3. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области»

Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок

- 1) ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»
- 2) ООО «Строитель»
- 3) ООО «Хопер-Автодор»
- 4) ООО «Центр ЭлектроМонтаж»
- 5) ООО «Воронежгражданпромстрой»
- 6) ООО СТФ «СКИФ»
- 7) ООО «ВоронежТеплоТехнология»
- 8) МУП «Лискидор»
- 9) МУП «Водоканал»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок:

- 1) ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»
- 2) ООО «Строитель»
- 3) ООО «Хопер-Автодор»
- 4) ООО «Центр ЭлектроМонтаж»

- 5) ООО «Воронежгражданпромстрой»
- 6) ООО СТФ «СКИФ»
- 7) ООО «ВоронежТеплоТехнология»
- 8) МУП «Лискидор»
- 9) МУП «Водоканал»

Обсуждается каждая организация

1. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 50 от «30» мая 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ОАО Новоусманская ПМК №11 «Водстрой»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ОАО Новоусманская ПМК №11 «Водстрой» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не прошел повышение квалификации Лихобаба Д.С.	п.4.5.1. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ОАО Новоусманская ПМК №11 «Водстрой»:

1.1.Повысить квалификацию Лихобабе Д.С. **в срок до «15» августа 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2. ООО «Строитель»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 59 от «18» июня 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Строитель»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Строитель» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	У ответственных за охрану труда, электрохозяйство и пожарную безопасность в организации отсутствуют соответствующие удостоверения.	1.Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 2.ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 3.Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»
2	Не предоставлена Форма 07	п.7.2.Правил контроля в области саморегулирования

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Строитель»:

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих удостоверений по охране труда, с допуском к работе в электроустановках, и о прохождении пожарно- технического минимума ответственных лиц **в срок до «28» августа 2014 года.**

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию форму № 7 в электронном виде **в срок до «01» августа 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

3. ООО «Хопер-Автодор»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 55 от «09» июня 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Хопер-Автодор»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Хопер-Автодор» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не обучено 5 специалистов: Красноштанов С.Г., Кузовкин Г.П., Пищугин Д.М., Есин Я.Ю. и Калонов М.К.	п.4.5.1.Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не аттестовано в ЕСА НОСТРОЙ 6 ИТР.	п.4.5.2.Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

		объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Отсутствуют удостоверения по охране труда и с допуском к работе в электроустановках.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Хопер-Автодор»:

1.1.Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Красноштанову С.Г., Кузовкину Г.П., Пищугину Д.М., Есину Я.Ю. и Калонову М.К. в срок до «28» августа 2014 года.

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 6 ИТР в срок до «28» августа 2014 года.

1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии удостоверений по охране труда и с допуском к работе в электроустановках в срок до «28» августа 2014 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

4. ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 62 от «07» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
- 3.соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не аттестован 5 ИТР: Рыбин А.В. Обризан А.В., Лазарев Е.А., Лопатин А.И., Казьмина О.В.	п.4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	24.06.2014 г. закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках у Малахова А.А.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»:

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 4 ИТР: Рыбина А.В., Обризан А.В., Лазарева Е.А., Лопатина А.И., Казьмину О.В в срок до «29» августа 2014 года.

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения с допуском к работе в электроустановках Малахова А.А. в срок до «13» августа 2014 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

5. ООО «Воронежгражданпромстрой»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 63 от «01» июля 0014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Воронежгражданпромстрой»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Воронежгражданпромстрой» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не прошел повышение квалификации 1 ИТР: Капустин С.В.	п.4.5.1. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Закончился срок действия удостоверения о прохождении ПТМ у Шраменко В.Ф.	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»
3	Закончился срок действия удостоверения по охране труда у Шраменко В.Ф. и Сергеева С.П.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Воронежгражданпромстрой»:

1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Капустину С.В. в срок до «13» августа 2014 года.

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения о прохождении ПТМ Шраменко В.Ф. в срок до «13» августа 2014 года.

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих к удостоверений по охране труда Шраменко В.Ф. и Сергеева С.П. в срок до «13» августа 2014 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

6. ООО СТФ «СКИФ»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 65 от «15» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО СТФ «СКИФ»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 "Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО СТФ «СКИФ» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не аттестован 1 ИТР: Иншаков Г.Д.	п.4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не представлены сведения (действующие договора аренды на следующее оборудование: фронтальный погрузчик, Камаз 22 32, автосамосвал ЗИЛ 554, кран КС 45719-1, Бульдозер ТАО, Экскаватор МТЗ, гусеничный трактор ДТ-75, виброплита бензиновая (Honda)), подтверждающие у организации наличия основных фондов, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.	п.4.6. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	08.07.2014 г. закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках у Шарапова К.Е.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО СТФ «СКИФ»:

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ Иншакова Г.Д. **в срок до «14» августа 2014 года.**

1.2. Предоставить заверенные копии договоров аренды на следующее оборудование: фронтальный погрузчик, Камаз 22 32, автосамосвал ЗИЛ 554, кран КС 45719-1, Бульдозер ТАО, Экскаватор МТЗ, гусеничный трактор ДТ-75, виброплита бензиновая (Honda) **в срок до «14» августа 2014 года.**

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения с допуском к работе в электроустановках Шарапова К.Е. **в срок до «14» августа 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

7. ООО «ВоронежТеплоТехнология»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 69 от «25» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «ВоронежТеплоТехнология»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «ВоронежТеплоТехнология» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	У ответственных лиц по охране труда закончился срок действия соответствующих удостоверений.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29
2	У ответственного лица за электробезопасность закончился срок действия соответствующего удостоверения.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6
3	У ответственного лица по пожарной безопасности закончился срок действия соответствующего удостоверения.	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «ВоронежТеплоТехнология»:

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию действующие копии удостоверений с допуском к работе в электроустановках, по охране труда и о прохождении пожарно-технического минимума ответственных лиц **в срок до «25» августа 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

8. МУП «Лискидор»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 70 от «21» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» МУП «Лискидор»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.31-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими"
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37 - 2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона»"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что МУП «Лискидор» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	10.07.2014 г закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации у Сергеенко С. А.	п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».
2	Не имеет удостоверения по охране труда член комиссии Свиридов В.П.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29.

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать МУП «Лискидор»:

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Сергеенко С. А. **в срок до «21» августа 2014 года.**

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию удостоверения по охране труда Свиридова В.П. **в срок до «21» августа 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

9. МУП «Водоканал»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 71 от «22» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» МУП «Водоканал»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что МУП «Водоканал» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Нет удостоверения о повышении квалификации у мастера Муратова О.С.	п.4.5.1. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 3 ИТР.	п.4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые

		оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
--	--	---

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать МУП «Водоканал»:

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Муратову О.С. в срок до «15» августа 2014 года.

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 3 ИТР в срок до «30» августа 2014 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Председатель Заседания
Контрольного комитета**

В.И.Алфёров

Секретарь Контрольного комитета

Ю.С.Акимова