

**Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»**

**ПРОТОКОЛ №4
заседания Контрольного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»**

г. Воронеж
ул. Кольцовская, 58а

«03 сентября 2014 г.
11.00

Председательствующий на заседании – Алферов Виктор Иванович – директор ВФ ФГУП «РОСДОРНИИ»

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 7 (кворум имеется):

1. Алферов Виктор Иванович - директор ВФ ФГУП «РОСДОРНИИ»
2. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «PCY-43»
3. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»
4. Хлоповских Алексей Дмитриевич – технический директор ООО «АНПС»
5. Алтунашвили Татьяна Борисовна – инженер ПТО ООО «СУ-8»
6. Макаренко Александр Николаевич - генеральный директор ЗАО «МПК-78»
7. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2. Варнавский В.И. - начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области»
3. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители Воронежской области»

Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок

1. ООО «Стройпроектсервис»
2. ИП Мишунькин С.М.
3. ООО «Центрчерноземгаз»
4. ООО «Воронежстройреконструкция»
5. ООО «ВоронежТеплоТехнология»
6. ООО «КотлСпецСтрой»
7. ООО «Рем-Строй+»
8. ООО «Спецтрансстрой»
9. ЗАО «Коттедж-Индустрия»
10. ООО «РМУ»
11. ООО «СУОР-25»
12. ООО «Дорожник»
13. ООО «Жилстрой-плюс»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок:

1. ООО «Стройпроектсервис»
2. ИП Мишунькин С.М.
3. ООО «Центрчерноземгаз»
4. ООО «Воронежстройреконструкция»
5. ООО «ВоронежТеплоТехнология»
6. ООО «КотлСпецСтрой»
7. ООО «Рем-Строй+»
8. ООО «Спецтрансстрой»
9. ЗАО «Коттедж-Индустрия»
10. ООО «РМУ»
11. ООО «СУОР-25»
12. ООО «Дорожник»
13. ООО «Жилстрой-плюс»

ООО «Воронежстройреконструкция», ООО «ВоронежТеплоТехнология», ЗАО «Коттедж-Индустрия» и ООО «РМУ» устранили замечания ранее.

Обсуждается каждая организация

1.ООО «Стройпроектсервис»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 78 от «30» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Стройпроектсервис»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Стройпроектсервис»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Задолженность по членским взносам за 1, 2,3 кварталы 2014 годана сумму 41 250 руб.	Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Стройпроектсервис»:

1.1. Оплатить членский взнос в размере 41 250 рублей в срок до «05» сентября 2014 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.ИП Мишунькин С.М.

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 72 от «24» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ИП Мишунькина С. М.:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 - 2013 "Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ИП Мишунькин С. М.допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не предоставлены для проверки форма № 5, штатное расписание, форма № 7, оборотно-сальдовую ведомость, форма № 2, договор с лабораторией	п.7.2.Правил контроля в области саморегулирования
2	Задолженность по членским взносам за 2 и 3 квартал 2014 года - 27 500 рублей	Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Нет приказов по охране труда, по пожарной безопасности и электробезопасности, а так же соответствующих удостоверений.	1.Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 2.ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 3.Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ИП Мишунькину С. М.:

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию форму № 5, штатное расписание, форму № 7, оборотно-сальдовую ведомость, форму № 2, договор с лабораторией **в срок до «12» сентября 2014 года.**

1.2.Оплатить членские взносы за 2 и 3 квартал 2014 года в размере 27 500 рублей **в срок до «05» сентября 2014 года.**

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию приказы по охране труда, по пожарной безопасности и электробезопасности, а так же соответствующие удостоверения ответственных лиц **в срок до «17» сентября 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

3.000 «Центрчерноземгаз»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 73 от «24» июля 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Центрчерноземгаз»

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 - 2013 "Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Центрчерноземгаз» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не прошли повышение квалификации 3 ИТР: Баженова В.Н., Мишунькин Р.С., Сотников М.Н.	п.4.5.1. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Не аттестовано 10 ИТР	п.4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3	Предоставлена не откорректированная форма №5 (не вписаны Мещерякова Т.М, Студеникина Е.В., Грицаенко Т.Ю.), нет дипломов и трудовых книжек на Сошникова М.Н., Боженовой В.Н., Мишунькина Р.С.	1. Положение «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» 2. п. 4.5.3. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
4	Не предоставлена форма № 7 (электронная версия)	п. 7.2. Правил контроля в области саморегулирования
5	Нет удостоверения о прохождении ПТМ Хорпякова Н.И.	Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»
6	Нет удостоверения по охране труда Мещеряковой Т.М.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Центрчерноземгаз»:

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) 3-м ИТР: Баженовой В.Н., Мишунькину Р.С., Сотникову М.Н. **в срок до «17» сентября 2014 года.**

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 10 ИТР **в срок до «30» сентября 2014 года.**

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию откорректированную форму № 5, форму № 7 (электронная версия) и заверенные копии дипломоов и трудовых книжек на Сошникова М.Н., Боженовой В.Н., Мишунькина Р.С. **в срок до «12» сентября 2014 года.**

1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения о прохождении ПТМ Хорпякова Н.И. **в срок до «17» сентября 2014 года.**

1.5. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения по охране труда Мещеряковой Т.М. **в срок до «17» сентября 2014 года.**

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

4.ООО «КотлСпецСтрой»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 77 от «01» августа 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «КотлСпецСтрой»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;

2. соблюдение правил саморегулирования;

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.16-2012 «Конструкции сборно-монолитные железобетонные. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ»

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54 - 2012«Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля»

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «КотлСпецСтрой»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	У членов комиссии по охране труда закончился срок действия удостоверений.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «КотлСпецСтрой»:

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих удостоверений по охране труда **в срок до «12» сентября 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

5.000 «Рем-Строй+»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 80 от «04» августа 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Рем-Строй+»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;

2. соблюдение правил саморегулирования;

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:

- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.23.62 - 2013 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ."

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.76 - 2013 "Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Классификация, правила и контроль монтажа, требования к результатам работ."

4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Рем-Строй+»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Закончился срок действия удостоверения, выданного по правилам РТН у Балабанова Е.В.	1.Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору» 2.п.7.1.6.3.Положения «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
2	Закончился срок действия удостоверения по охране труда у Захарова Г.В. 27.07.2014	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29
3	16.08.2014 г. заканчивается срок действия договора с лабораторией	СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Рем-Строй+»:

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения, выданного по правилам РТН Балабанова Е.В в срок до «17» сентября 2014 года.

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения по охране труда Захарова Г.В. в срок до «17» сентября 2014 года.

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего договора с лабораторией в срок до «17» сентября 2014 года.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

6.ОАО «Спецтрансстрой»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 85 от «05» августа 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ОАО «Спецтрансстрой»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;

2. соблюдение правил саморегулирования;

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.48-2012 "Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа"

4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ОАО «Спецтрансстрой»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Для выполнения видов работ 16, 17, 25 не хватает специалиста с образованием строительного профиля.	п. 6 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в электроустановках у Ткаченко В.И.	ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6
3	Не аттестованы 2 ИТР: Бабич В.А., Серезитинова И.С.	п.4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»

РЕШИЛИ:**1.Рекомендовать** ОАО «Спецтрансстрой»:**1.1.** Добавить специалиста для выполнения видов работ 16, 17, 25 , предоставить в исполнительную дирекцию формы № 5 , 6 и документы на добавленного специалиста (копия диплома, трудовой книжки, удостоверения о повышении квалификации) **в срок до «09» сентября 2014 года.****1.2.** Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего удостоверения с допуском к работе в электроустановках Ткаченко В.И. **в срок до «17» сентября 2014 года.****1.3.** Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 2 ИТР: Бабич В.А., Серезитинову И.С. **в срок до «03» ноября 2014 года.****2.**Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю.С.**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

7.000 «СУОР-25»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 90 от «15» августа 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «СУОР-25»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение требований стандартов Партнерства:
 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"
 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. Организация строительной площадки";
4. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «СУОР-25»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Не аттестовано 3 ИТР:Дынов Ю.В., Гнездилов А.И., Полетаев Н.Н.	п.4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
2	Закончился срок действия удостоверений по охране труда у Меркулова В.И., Меркулова А.В., Бутенко Л.Л.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «СУОР-25»:

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 3 ИТР: Дынова Ю.В., Гнездилова А.И., Полетаева Н.Н. **в срок до «03» ноября 2014 года.**

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих удостоверения по охране труда **в срок до «20» сентября 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

8. ООО «Дорожник»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 86 от «13» августа 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Дорожник»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
- 3.соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Дорожник»допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Нет вида работ п.33 в свидетельстве о допуске (организация строительного производства)	п.1. ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Дорожник»:

1.1. Подать заявление и соответствующие документы для добавления в свидетельство о допуске пункта 33(организация строительного производства) **в срок до «17» сентября 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

9. ООО «Жилстрой плюс»

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 88 от «18» августа 2014 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Жилстрой плюс»:

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;

3. соблюдение условий членства в Партнерстве.

установлено, что ООО «Жилстрой плюс» допустило нарушения установленных обязательных требований в части:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного акта, требования которого нарушены
1	Закончился срок действия удостоверений по охране труда у членов комиссии по охране труда.	Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать ООО «Жилстрой плюс»:

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих удостоверения по охране труда **в срок до «20» сентября 2014 года.**

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Председатель Заседания
Контрольного комитета**



В.И.Алфёров

Секретарь Контрольного комитета



Ю.С.Акимова