Некоммерческое партнёрство
саморегулируемая организация в строительстве
«Региональное объединение организаций строительного комплекса
«Строители Воронежской области»

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Дисциплинарного комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области»

г. Воронеж «18» июня 2015 г.
ул.Кольцовская, 58а 11.00

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета НП «СРОС «Строители Воронежской области» Смирнова М. П.
Председательствующий на заседании комитета Председатель Дисциплинарного комитета НП «СРОС «Строители Воронежской области» Смирнов М. П.

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Смирнов М. П. (директор ВРО ООО «РОИС»);
2. Меркулов А. В. (главный инженер ООО «СУОР 25»);
3. Устинов Е. Г. (заместитель главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»);
4. Попов В. М. (генеральный директор ООО «Стройтранс»).

На заседание Дисциплинарного комитета приглашены:

1. **ООО «Спецтрансстрой»,** генеральный директор Панков Н. С., Юридический адрес: 396657, Воронежская область, г. Россошь, ул. Промышленная, д. 7.
2. **ООО «Новохоперскстройподряд»,** генеральный директор Мелихов С., Юридический адрес: 397401, Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Строителей, д. 1.
3. **ЗАО «МПМК-78»,** генеральный директор Макаренко А. Н., Юридический адрес: 397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Хреновое.
4. **ООО «Газсбыт»,** директор Воломеев С. А., Юридический адрес: 394007, г. Воронеж, ул. Набережная Спортивная, д. 4.
5. **ОАО «Воронежэнергоремонт»,** генеральный директор Журавлев А. А., Юридический адрес: 394014, г. Воронеж, ул.Лебедева, д.6, офис 301.
6. **ОАО «ВНИИКП»,** генеральный директор Афанасьев В. А., Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д.91.
7. **ООО «СпецДорСервис»,** директор Нетесов И. М., Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55.
8. **ООО «Русь-Монолит»,** генеральный директор Фараджов Р. А., Юридический адрес: 394049, г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 42, помещение 9
9. **МКУ «ДЕЗ КС»,** директор Сатин В. В., Юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 45.
10. **ООО «Капитал»,** генеральный директор Аветисян С. В., Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Войкова, д.6, офис 2.
11. **ИП Мишунькин Сергей Михайлович,** Юридический адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 36, кв. 218.
12. **ООО «Центрчерноземгаз»,** генеральный директор Мишунькин Сергей Михайлович, Юридический адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д.112А.
13. **ООО ПКФ «Лик»,** директор Лященко Г. Ю., Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б.

14. **ООО «Южный маяк»,** директор Балабекян М. Ю., Юридический адрес: 396950, Воронежская область, Семилукский район, поселок городского типа Латная, ул. Строителей, д.8.
15. **ООО «ОЭК-Сервис»,** генеральный директор Меньшиков В. П., Юридический адрес: 396071. Воронежская обл., г. Нововоронеж, территория Промышленная зона АЭС.
16. **ОАО «Связьстрой-1,** генеральный директор Антипов Ю. А., Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 230а.
17. **ООО «Воронежгражданпромстрой»,** директор Сергеев С. П., Юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Бахметьева, д. 2.
18. **ООО «Газспецстрой»,** директор Анохин И. В., Юридический адрес: 394086, г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 25.

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие лица:
1. Акимова Ю. С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»;
2. Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела НП СРОС «Строители Воронежской области»;
3. Бубликов П. С. – начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области».
4. Осадчих Е. А. – главный бухгалтер НП СРОС «Строители Воронежской области»
5. Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители Воронежской области»

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 7 членов Комитета в заседании принимают участие 4 члена Комитета. Комитет правомочен рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения.

Председательствующий объявил заседание Комитета открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Комитета из 3 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня заседания Комитета:

1. О не устранении в срок замечаний Отдела контроля, экспертизы и технического регулирования:
1.1. ООО «Газспецстрой»;
1.2. ООО «Воронежгражданпромстрой»;
1.3. ОАО «Связьстрой-1» (задолженность по оплате членских взносов);
1.4. ООО «ОЭК-Сервис» (задолженность по оплате членских взносов).

2. О неисполнении решения Контрольного комитета и Дисциплинарного комитетов:
2.1. ООО «Южный маяк»;
2.2. ООО ПКФ «Лик»;
2.3. ИП Мишунькин С. М.;
2.4. ООО «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ»;
2.5. ООО «Капитал».

допуске к работам (ст. 55.5. ГрК РФ – дополнительное профессиональное образование последующей аттестацией):

3.1. ООО «Русь-Монолит» (задолженность по оплате членских взносов);
3.2. ООО «СпецДорСервис».

4. О неуплате членских взносов за 1-2 кварталы 2015 года:

4.1. ОАО ВНИИКП;
4.2. ОАО «Воронежэнергоремонт»;
4.3. ООО «Газсбыт»;
4.4. ЗАО «МПМК-78»;
4.5. ООО «Новохоперскстройподряд»;
4.6. ООО «Спецтрансстрой».

Решили: утвердить повестку дня из 4 вопросов.

Голосовали: «За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

По вопросу № 1 повестки дня

О не устранении в срок замечаний Отдела контроля, экспертизы и технического регулирования.

1.1. **ООО «Газспецстрой».**

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что в порядке к проверке Ростехнадзора Отделом контроля, экспертизы и технического регулирования ООО «Газспецстрой» были вынесены замечания по форме № 6, а именно:
Для видов работ: 24.23-24.26, 24.29, 24.30, 24.31 не хватает по одному линейному работнику.
Для групп видов работ: 3, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18 не хватает 1 линейного работника с образованием строительного профиля. Также необходимо убрать из видов работ Федорова С. В. – не подходит образование.
Для вида работ 15.3, для группы видов работ 19, для группы видов работ 22, для вида работ 23.4 не хватает по 1 линейному работника.

Таким образом, указанные виды работ, по выданному НП СРОС «Строители Воронежской области» свидетельству о допуске в нарушение Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» не обеспечены специалистами.

18.06.2015 нарушения устранены.

Смирнов М. П. предложил: не привлекать ООО «Газспецстрой» к дисциплинарной ответственности в связи с устранением нарушений.

Решили:
1. Не привлекать **ООО «Газспецстрой»** к дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «За» - 4,

1.2. ООО «Воронежгражданпромстрой»

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что в порядке к проверке Ростехнадзора Отделом контроля, экспертизы и технического регулирования ООО «Воронежгражданпромстрой» были вынесены замечания по форме № 6, а именно:
Для выполнения всех видов работ не хватает 2-х ИТР с образованием строительного профиля и стажем работы от 3-х лет.
На момент проверки заявлено 4 ИТР: 3 со средне-техническим образованием (из них у двоих не подходит профиль образования) и 1 с высшим.
Для видов работ 33.3, 33.5, 33.7 не хватает по трое специалистов с образованием строительного профиля.
Таким образом, указанные виды работ, по выданному НП СРОС «Строители Воронежской области» свидетельству о допуске в нарушение Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» не обеспечены специалистами.

18.06.2015 нарушения устранены.

Смирнов М. П. предложил: не привлекать ООО «Воронежгражданпромстрой» к дисциплинарной ответственности в связи с устранением нарушений.

Решили:
1. Не привлекать **ООО «Воронежгражданпромстрой»,** к дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.3. ОАО «Связьстрой-1»

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что в порядке подготовки к проверке Ростехнадзора Отделом контроля, экспертизы и технического регулирования ООО «Связьстрой-1» были выявлены следующие нарушения:
1. Задолженность по членским взносам за 1, 2 квартал 2015 года – 75 000 рублей и по целевым взносам 5 000 рублей за 2015 год. Нарушено Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области».
2. Закончился срок действия удостоверений с допуском к работе в электроустановках ответственных лиц. Нарушен п. 1.2.6 приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 об утверждении «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
3. Закончился срок действия удостоверений по охране труда ответственных лиц.
Нарушено Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
5. Закончился срок действия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума у Морева Д.Е. Нарушен Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

6. Не предоставлены документы на нового руководителя. Нарушен Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».
7. Не прошли повышение квалификации 5 ИТР. Нарушен п.4.5.1. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».
12.03.2015 Дисциплинарным комитетом было вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 02.04.2015.
Частично нарушения были устранены. Процесс банкротства не начат.

Смирнов М. П. предложил: принять к сведению заявление представителя ОАО «Связьстрой-1» и на основании пункта 7.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ОАО «Связьстрой-1» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили:
1. Привлечь ОАО **Связьстрой-1»,** генеральный директор Антипов Ю. А., Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 230а, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**
2. Обязать генерального директора **ОАО «Связьстрой-1»** Антипова Ю. А. устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

1.4. ООО «ОЭК-Сервис».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что в порядке к проверке Ростехнадзора Отделом контроля, экспертизы и технического регулирования ООО «ОЭК-Сервис» были вынесены замечания по форме № 6, а именно:
Не обеспечены специалистами следующие группы видов работ:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках на атомных объектах;
2. Подготовительные работы на атомных объектах.
На остальные виды работ специалисты имеются, но их нужно правильно распределить по форме № 6.
Таким образом, указанные виды работ, по выданному НП СРОС «Строители Воронежской области» свидетельству о допуске в нарушение Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» не обеспечены специалистами.

В силу п. 7.2.1 Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» отсутствие или недостаточная численность специалистов, имеющих необходимое образование и стаж работы согласно установленным требованиям по виду работ является основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Смирнов М. П. предложил: привлечь ООО «ОЭК-Сервис» к дисциплинарной ответственности и применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили:
1. Привлечь **ООО «ОЭК-Сервис»,** генеральный директор Меньшиков В. П., Юридический адрес: 396071. Воронежская обл., г. Нововоронеж, территория Промышленная зона АЭС, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения.**

2.Обязать директора **ООО «ОЭК-Сервис» Меньшикова В. П.** устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

По вопросу № 2 повестки дня
О не исполнении решений Контрольного и Дисциплинарного комитетов.

2.1. ООО «Южный маяк».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что ООО «Южный маяк» не выполнило в срок решение Контрольного комитета (Решение № 25 от 27.05.2015).
На заседании Контрольного комитета были рассмотрены материалы проверки (акт проверки № 43 от 15.05.2015) в ходе которой выявлены следующие нарушения:
1. Выполняет вид работ 33.2.1.без свидетельства о допуске. Градостроительный кодекс РФ
2. Закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации у Калгиной О.С. п.4.5.1Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
3. Не аттестован в ЕСА НОСТРОЙ Балабекян С. Ю. п.4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»
4. Сумма страховки меньше, чем требуется правилами страхования Партнерства и составляет 3 500 000 рублей, вместо 5 000 000 рублей. Правила «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
В силу п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.6 Положения «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» перечисленные нарушения являются основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Смирнов М. П. предложил: привлечь ООО «Южный маяк» к дисциплинарной ответственности и применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили:
1. Привлечь **ООО «Южный маяк»,** директор Балабекян М. Ю., Юридический адрес: 396950, Воронежская область, Семилукский район, поселок городского типа Латная, ул. Строителей,

д.8, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения.**

2.Обязать директора **ООО «Южный маяк» Балабекяна М. Ю.** устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

2.2. ООО ПКФ «Лик»

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что согласно докладной записке начальника отдела профессионального образования и аттестации все сотрудники организации, не прошли дополнительное профессиональное образование, а именно Лященко Г. Ю., Потапов Р. В., Забран Г. А., Беляев А. С. Действие удостоверений закончилось в марте-апреле 2015 года.

Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».

Кроме того в нарушение Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области» организацией не оплачены взносы.
Общая сумма задолженности составляет 32 750 руб. и включает в себя:
- целевой взнос за 2015 год в размере 5 000 руб.;
- членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года в сумме 27 500 руб.;
- остаток задолженности за 4 квартал 2014 года в сумме 250 руб.

Решением Дисциплинарного комитета от 28.04.2015 (Протокол № 4) ООО ПКФ «Лик» было привлечено к дисциплинарной ответственности. Организации вынесено предупреждение о том, что если нарушения не будут устранены в срок до 11.06.2015, на заседание Совета Партнерства будет вынесен вопрос о приостановлении действия выданного ей свидетельства о допуске.
В соответствии с пунктом 7.6.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» неоднократное невыполнение решений органов управления и контроля Партнерства, обязывающих члена Партнерства устранить выявленные нарушения (решений Дисциплинарного комитета, решений Совета Партнерства, решений Общего собрания членов Партнерства).

17.06.2015 в Исполнительную дирекцию Партнерства поступило письмо директора ООО ПКФ «Лик» Лященко Г. Ю., в котором он ссылаясь на сложную финансовую ситуацию просит продлить срок выполнения решения Дисциплинарного комитета до 31.12.2015

Смирнов М. П. предложил: принять к сведению заявление директора ООО ПКФ «Лик» и рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении к ООО ПКФ «Лик» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске.

Решили:
1. Вынести рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» о применении к **ООО ПКФ «Лик»,** директор Лященко Г. Ю., Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б, меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

2.3. ИП Мишунькин С. М.

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что 24.07.2014г. была проведена проверка (акт № 72 от 24.07.2014г.) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ИП Мишунькиным С. М.:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства- СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 - 2013 "Организация строительного производства. Сварочные работы. правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"
3. условий членства в Партнерстве.

В ходе проверки было установлено, что ИП Мишунькин С. М. допустил нарушения следующих обязательных требований:
1. Пункта 7.2.Правил контроля в области саморегулирования - не предоставлены для проверки форма № 5, штатное расписание, форма № 7, оборотно-сальдовую ведомость, форма № 2, договор с лабораторией.
2. Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29; ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6; Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» - нет приказов по охране труда, по пожарной безопасности и электробезопасности, а так же соответствующих удостоверений.
3. Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области» - задолженность по членским взносам за 1 квартал 2015 года – 14 250 рублей и по целевым взносам 5 000 рублей за 2015 год; не представлена бухгалтерская отчетность за 2014 год.

Контрольный комитет решением № 25 от 03.09.2014 обязал ИП Мишунькина С. М. устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Поскольку нарушения не были устранены в установленные сроки, материалы были переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета.

Дисциплинарный комитет дважды рассматривал вопрос о нарушениях ИП Мишунькина С. М. 12.03.2015 (было вынесено предписание – Протокол № 2) и 28.05.2015 (было вынесено предупреждение – Протокол № 4).

Задолженность оплачена полностью.

Остальные нарушения Мишунькин С. М. гарантировал устранить до 29.06.2015.

Смирнов М. П. предложил: принять к сведению заявление Мишунькина С. М. и не привлекать его к дисциплинарной ответственности.

Решили:
Не привлекать ИП Мишунькина С. М. к дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

2.4. ООО «Центрчерноземгаз».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что 24.07.2014г. была проведена проверка (акт № 73 от 24.07.2014г.) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Центрчерноземгаз» :
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. требований стандартов Партнерства- СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64 - 2013 "Организация строительного производства. Сварочные работы. правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"
3. условий членства в Партнерстве.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Центрчерноземгаз» допустил нарушения следующих обязательных требований:

1. Пункта 4.5.1. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» - не предоставлены удостоверения о повышение квалификации 3 ИТР: Баженова В.Н., Мишунькин Р.С., Сотников М.Н.
2. Пункта 4.5.2. Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» - не доаттестовано 10 ИТР
3. Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» - нет удостоверения о прохождении ПТМ Хорпякова Н..И.
4. Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29
- нет удостоверения по охране труда Мещеряковой Т.М.

Контрольный комитет решением № 26 от 03.09.2014 обязал ООО «Центрчерноземгаз» устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Поскольку нарушения не были устранены в установленные сроки материалы переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета.

Дисциплинарный комитет дважды рассматривал вопрос о нарушениях ООО «Центрчерноземгаз» 12.03.2015 (было вынесено предписание – Протокол № 2) и 28.05.2015 (было вынесено предупреждение – Протокол № 4).

Задолженность оплачена полностью.

Остальные нарушения ООО «Центрчерноземгаз» гарантировал устранить до 29.06.2015.

Смирнов М. П. предложил: принять к сведению заявление генерального директора ООО «Центрчерноземгаз» и не привлекать организацию к дисциплинарной ответственности.

Решили:
Не привлекать ООО «Центрчерноземгаз» к дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

2.5. ООО «Капитал».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила о том, что по результатам проверки (Акт проверки № 48 от 22.05.2015) Контрольный комитет вынес решение № 26 от 27.05.2015 об устранении выявленных в ходе проверки нарушений.

Нарушения заключались в следующем:
- не были оплачены членские взносы в сумме 52 500 руб.

- не представлены документы к проверке (нарушен п. 7.2. Правил контроля в области саморегулирования);
- сумма договора страхования в нарушение Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» составляет 3 500 000 руб. вместо 5 000 000 руб.

28.05.2015 Дисциплинарным комитетом было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 11.06.2015 года (Протокол № 4).

Нарушения устранены частично – оплачены членские взносы в сумме 52 500 руб. Задолженность погашена полностью.

Смирнов М. П. предложил: поскольку нарушения частично устранены, не выносить вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске на рассмотрение Совета Партнерства (что в случае неоднократного не устранения нарушений должен предпринять Дисциплинарный комитет), а применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили:

1.Привлечь **ООО «Капитал»,** генеральный директор Аветисян С. В., юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Войкова, д.6, офис 2, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.
2.Обязать генерального директора **ООО «Капитал»** Аветисяна С. В. устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

По вопросу № 3 повестки дня
О неисполнении в срок минимально необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (ст. 55.5. ГрК РФ – дополнительное профессиональное образование с последующей аттестацией).

3.1. ООО «Русь-Монолит».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что согласно докладной записке начальника отдела профессионального образования и аттестации 1 сотрудники организации, не

прошел дополнительное профессиональное образование – генеральный директор Фараджов Р. А. и не аттестовано 4 специалиста

.

Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».

Кроме того в нарушение Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области» организацией не оплачены взносы.
Общая сумма задолженности составляет 51 250 руб. и включает в себя:
- 41 250 руб. – членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года,
- 10 000 руб. – целевые взносы за 2014, 2015 годы

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.2.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ООО «Русь-Монолит» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили:

1. Вынести рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» о применении к **ООО «Русь-Монолит»,** генеральный директор Фараджов Р. А., юридический адрес: 394049, г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 42, помещение 9, меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

3.2. ООО «СпецДорСервис».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что согласно докладной записке начальника отдела профессионального образования и аттестации 2 сотрудника организации не прошли дополнительное профессиональное образование и не аттестованы, а именно Ботин А. И. и Гончаров А. В.

Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области».

Задолженности нет. Членские взносы оплачены 12.05.2015.

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.2.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ООО «СпецДорСервис» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Решили:

1.Привлечь **ООО «СпецДорСервис»** директор Нетесов И. М., Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения.**

2.Обязать директора **ООО «СпецДорСервис» Нетесова И. М.** устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

По вопросу № 4 повестки дня
О неуплате членских взносов за 1-2 кварталы 2015 года.

4.1. ОАО «ВНИИКП».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у ОАО «ВНИИКП» согласно докладной записки имеется задолженность в общей сумме 32 500 руб., которая включает в себя:
- 27 500 руб. – членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года,
- 5 000 руб. – целевые взносы за 2015 год.

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ОАО «ВНИИКП» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предписания.

Решили:
1. Привлечь **ОАО «ВНИИКП»,** генеральный директор Афанасьев В. А., юридический адрес: 394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д.91, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарной ответственности в виде **предписания.**
2.Обязать директора **ОАО «ВНИИКП»** Афанасьева В. А. устранить выявленные нарушения в срок до 06.07.2015г., оплату подтвердить гарантийным письмом.

Голосовали: «За» - ,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

4.2. ОАО Воронежэнергоремонт».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у ОАО «Воронежэнергоремонт» согласно докладной записки имеется задолженность в общей сумме 32 500 руб., которая включает в себя:
- 27 500 руб. – членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года,
- 5 000 руб. – целевые взносы за 2015 год.

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ОАО «Воронежэнергоремонт» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предписания.

Решили:
1. Привлечь **ОАО «Воронежэнергоремонт»,** генеральный директор Журавлев А. А., Юридический адрес: 394014, г. Воронеж, ул.Лебедева, д.6, офис 301, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарной ответственности в виде **предписания.**
2.Обязать директора **ОАО «Воронежэнергоремонт» Журавлева А. А.** устранить выявленные нарушения в срок до 06.07.2015г., оплату подтвердить гарантийным письмом.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

4.3. ООО «Газсбыт».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у ООО «Газсбыт» согласно докладной записки имеется задолженность в общей сумме 32 500 руб., которая включает в себя:
- 27 500 руб. – членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года,
- 5 000 руб. – целевые взносы за 2015 год.

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ООО «Газбыт» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предписания.

Решили:
1. Привлечь **ООО «Газсбыт»,** директор Воломеев С. А., Юридический адрес: 394007, г. Воронеж, ул. Набережная Спортивная, д. 4., к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарной ответственности в виде **предписания.**
2.Обязать директора **ООО «Газсбыт»** Воломеева С. А. устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г., оплату подтвердить гарантийным письмом.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

4.4. ЗАО «МПМК-78».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у МПМК-78» согласно докладной записки имеется задолженность в общей сумме 55 000 руб., которая включает в себя:
- 50 000 руб. – членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года,
- 5 000 руб. – целевой взнос за 2015 год.

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской

области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ЗАО «МПМК-78» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предписания.

Решили:
1. Привлечь **ЗАО «МПМК-78»,** генеральный директор Макаренко А. Н., Юридический адрес: 397740, Воронежская область, Бобровский район, с. Хреновое., к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарной ответственности в виде **предписания.**
2.Обязать директора **ЗАО «МПМК-78»** Макаренко А. Н. устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г., оплату подтвердить гарантийным письмом.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

4.5. ООО «Новохоперскстройподряд»

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у ООО «Новохоперскстройподрядт» согласно докладной записки имеется задолженность в общей сумме 37 500 руб., которая включает в себя:
- 32 500 руб. – членские взносы за 1, 2 кварталы 2015 года;
- 5 000 руб. – целевой взнос за 2015 год.

Смирнов М. П. предложил: на основании пункта 7.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь ООО «Новохоперскстройподряд» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предписания.

Решили:
1. Привлечь **ООО «Новохоперскстройподряд»,** генеральный директор Мелихов С. Д., юридический адрес: 397401, Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Строителей, д. 1, к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарной ответственности в виде **предписания.**
2.Обязать директора **ООО «Новохоперскстройподряд»** Мелихова С. Д. устранить выявленные нарушения в срок до 07.07.2015г., оплату подтвердить гарантийным письмом.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

4.6. ООО «Спецтрансстрой».

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у ООО «Спецстрансстрой» согласно докладной записки имеется задолженность в общей сумме 27 083 руб., задолженность за 1, 2 кварталы 2015 года.

16.06.2015 от генерального директора Панкова Н. С. поступило гарантийное письмо об оплате задолженности до конца июня 2015 года.

Смирнов М. П. предложил: принять к сведению заявление Панкова Н. С. и не привлекать ООО «Спецтрансстрой» к дисциплинарной ответственности.

Решили:
1. Не привлекать ООО «Спецтрансстрой» к дисциплинарной ответственности.

Голосовали: «За» - 4,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

Председатель Дисциплинарного Комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области» **М. П. Смирнов**

Секретарь Дисциплинарного Комитета
НП СРОС «Строители Воронежской области» **Н. А. Бабкина**