

**Ассоциация
саморегулируемая организация
«Строители Черноземья»**

**ПРОТОКОЛ № 86
заседания Совета Ассоциации**

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

«13» сентября 2016 г.
11 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители Черноземья»).

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации Михин П.В.

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 9:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»).
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»).
3. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»).
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»).
5. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»).
6. Соболев Андрей Иванович (АО «Домостроительный комбинат»).
7. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»).
8. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»).
9. Гайдай Юрий Федосиевич (ЗАО «Электронжилсоцстрой»).

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации.
2. Бубликов Павел Сергеевич – начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования Ассоциации.
3. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант отдела контроля, экспертизы и технического регулирования Ассоциации.
4. Сабина Анастасия Алексеевна – начальник юридического отдела Ассоциации.
5. Свиридов Константин Витальевич - зам. директора по кап. строительству ООО СТФ «СКИФ»

Повестка дня Совета:

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов АСРО «Строители Черноземья» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.1. ООО «Икодомос Инвест Проект» (генеральный директор - Карибов Сергей Тамазович); ОГРН 1083668021634; ИНН 3662134467.

1.2. ООО «Рем-Строй+» (генеральный директор - Гаврилин Константин Дмитриевич); ОГРН 1063627010655; ИНН 3627022295.

Докладывает: Путилина И. Л. - ведущий эксперт-консультант отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации за несоблюдение требований Устава, Правил саморегулирования, Требований и Стандартов Ассоциации.

2.1. Приостановление действия свидетельства о допуске:

2.1.1. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» (ген. директор Журавлев Андрей Алексеевич), ИНН 3662084569, ОГРН 1033600155654

2.1.2. Индивидуальный предприниматель - Мишунькин Сергей Михайлович, ИНН 365100236799, ОГРНИП 304361630300174

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ» (директор Тупицин Владимир Дмитриевич), ИНН 3666121483, ОГРН 1053600113324

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СМУ-5» (директор Евсеев Павел Николаевич) ИНН 3665076132, ОГРН 1093668048968

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» (генеральный директор Мишунькин Сергей Михайлович) ИНН 3666074868, ОГРН 1023601577790

Докладывает: Сабина Анастасия Алексеевна – начальник юридического отдела АСРО «Строители Черноземья».

2.2. Прекращение действия свидетельства о допуске и исключение из членов Ассоциации:

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью (ген. директор Масютенко Владимир Михайлович) «ВЭД-ИНВЕСТ» ИНН 3651005205, ОГРН 1023601494619

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ЛИК» (ген. директор Лященко Геннадий Юрьевич) ОГРН 1023601544086, ИНН 3661004360

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (ген. директор Фараджов Рагим Азад оглы) ОГРН 1073667023462, ИНН 3664081250

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-электромонтаж» (директор Юдин Валентин Васильевич) ОГРН 1033600024732, ИНН 3662061635

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж» (генеральный директор Лякин Сергей Александрович) ОГРН 1083668005190, ИНН 3663070583

2.2.6. Открытое акционерное общество "Курская мостостроительная фирма "Строймост" (ген. директор Иващенко Андрей Иванович) ОГРН 1024600965025, ИНН 4629017990

Докладывает: Сабина А. А. – начальник юридического отдела АСРО «Строители Черноземья».

3. Разное.

3.1. О рассмотрении поданного ООО «Коттедж-энерго» заявления о снижении членского взноса за 4 квартал 2016г.

Докладывает: Колягина О. Ю. – главный бухгалтер АСРО «Строители Черноземья».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов АСРО «Строители Черноземья» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали: Путилину И. Л. - ведущего эксперта-консультанта отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья», который доложил о поступивших заявлениях на:

1.1. Добавление видов работ ООО «Икодомос Инвест Проект»

ООО «Икодомос Инвест Проект» (генеральный директор - Карибов Сергей Тамазович) имеет свидетельство о допуске № 0073.07-2009-3662134467-С-005 от 25.08.2015 на 15 групп видов работ на рядовых и особо опасных объектах. Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство о допуске видов работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

- 1.(2). Подготовительные работы
- 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2. (3). Земляные работы
- 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
3. (5). Свайные работы. Закрепление грунтов
- 5.3. Устройство ростверков
- 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
4. (9). Работы по устройству каменных конструкций
- 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
5. (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
6. (13). Устройство кровель
- 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
7. (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
- 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления
- 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
- 15.5. Устройство системы электроснабжения
- 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
8. (16). Устройство наружных сетей водопровода
- 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
9. (17). Устройство наружных сетей канализации
- 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
10. (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения
- 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
- 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
- 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
- 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
11. (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
- 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
- 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
12. (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи
- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно
- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
13. (23). Монтажные работы
- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи
14. (24). Пусконаладочные работы
- 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство в связи с добавлением видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Слушали: Путилину И. Л. - ведущего эксперта-консультанта отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья», который доложил о поступивших заявлениях на:

1.2. Изменение юридического адреса и добавление видов работ ООО «Рем-Строй+»
ООО «Рем-Строй+» (генеральный директор - Гаврилин Константин Дмитриевич) имеет свидетельство о допуске № 0139.04-2010-3627022295-С-005 от 24.06.2015 на 11 групп видов работ на рядовых и особо опасных объектах. Подано заявление и оформлены документы на изменение юридического адреса организации
с 396650, Воронежская область, г. Россошь, ул.50 лет СССР, дом 75
на 396653, Воронежская область, г.Россошь, ул. Дёповская, здание 1 Б

и добавление в свидетельство следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.1. Футеровочные работы

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту саморегулирования. Документы, подтверждающие изменение юридического адреса, предоставлены. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство в связи с изменением юридического адреса и добавлением видов работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации за несоблюдение требований Устава, Правил саморегулирования, Требований и Стандартов Ассоциации.

2.1. Приостановление действия свидетельства о допуске

2.1.1. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Открытого акционерного общества «Воронежэнергоремонт» (ген. директор Журавлев Андрей Алексеевич):

- 27.11.2015 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,

- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 7 ИТР.

- имеется задолженность в общей сумме 37 500 руб. и включает в себя:

- 5 000 руб. – целевой взнос за 2016 год;
- 16 250 руб. – членские взносы за 2 квартал 2016 года;
- 16 250 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года.

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Открытому акционерному обществу «Воронежэнергоремонт» вынесено предупреждение об устранении имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. Организация оплатила задолженность по членским взносам, заключила договор коллективного страхования.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: не привлекать данную организацию к дисциплинарной ответственности, обязать в срок до 1.10.2016 повысить квалификацию 7 ИТР.

РЕШИЛИ:

1. Не привлекать Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» к дисциплинарной ответственности.
2. Обязать в срок до 1.10.2016 повысить квалификацию 7 ИТР.
3. Исполнительной дирекции проконтролировать исполнение решения Совета в отношении ООО «Воронежэнергоремонт».

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.1.2. Индивидуальный предприниматель - Мишунькин Сергей Михайлович

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Индивидуального предпринимателя - Мишунькина Сергея Михайловича:

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,

- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 2 ИТР.

- имеется задолженность в общей сумме 18 250 рублей - 3 квартал 2016 года.

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Индивидуальному предпринимателю - Мишунькину Сергею Михайловичу вынесено предупреждение об устранении имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. ИП в указанный срок нарушения не устранил.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.6 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования приостановить действие свидетельства о допуске № 0089.02-2009-365100236799-С-005, выд. 21.03.2013 Индивидуальному предпринимателю - Мишунькину Сергею Михайловичу приостановить сроком на 30 дней.

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске № 0089.02-2009-365100236799-С-005, выд. 21.03.2013 Индивидуальному предпринимателю - Мишунькину Сергею Михайловичу сроком на 30 дней.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ» (директор Тупицин Владимир Дмитриевич):

- нарушен п. 5.4 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья» закончился срок действия со строительной лабораторией, срок действия свидетельств по охране труда ответственных сотрудников

- Нарушен п.4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не аттестовано в ЕСА 2 специалиста.

- имеется задолженность в общей сумме 32 500 рублей и включает в себя:
- 16 250 руб. – членские взносы за 2 квартал 2016 года;
- 16 250 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Обществу с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ» вынесено предупреждение об устранении имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. Организация в указанный срок нарушения не устранила.

Выступил: зам. директора по кап. строительству ООО СТФ «СКИФ» Свиридов Константин Витальевич, который доложил о трудном финансовом положении ООО СТФ «СКИФ», просил предоставить срок для устранения выявленных нарушений.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: не привлекать ООО СТФ «СКИФ» к дисциплинарной ответственности, предоставить следующие сроки для устранения нарушений:

- до 1.10.2016 – для погашения задолженности по членским взносам;
- до 15.10.2016 – для аттестации в ЕСА 2 специалистов, заключения договора со строительной лабораторией и предоставления действующих свидетельств по охране труда ответственных сотрудников организации.

РЕШИЛИ:

1. Не привлекать Общество с ограниченной ответственностью СТФ «СКИФ» к дисциплинарной ответственности.
2. Обязать в следующие сроки устранить выявленные нарушения:
 - до 1.10.2016 погасить задолженность по членским взносам;
 - до 15.10.2016 аттестовать в ЕСА 2 специалистов, предоставить заключенный договор со строительной лабораторией и предоставить действующие свидетельства по охране труда ответственных сотрудников организации.
3. Исполнительной дирекции проконтролировать исполнение решения Совета в отношении ООО СТФ «СКИФ».

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СМУ-5»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью Фирма «СМУ-5» (директор Евсеев Павел Николаевич):

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 3 ИТР.

- Нарушен п.4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не аттестован в ЕСА 1 специалист.

- имеется задолженность в общей сумме 117 500 рублей и включает в себя:

- 5 000 руб. – целевой взнос за 2016 год;
- 37 500 руб. - членские взносы за 1 квартал 2016 года;
- 37 500 руб. – членские взносы за 2 квартал 2016 года;
- 13 750 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года.

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «СМУ-5» вынесено предупреждение об устранении имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. Организация в указанный срок заключила индивидуальный договор страхования гражданской ответственности, оплатила задолженность по членским взносам в полном размере.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: Не привлекать Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СМУ-5» к дисциплинарной ответственности, обязать в срок до 1.10.2016 повысить квалификацию 3 ИТР, аттестовать в системе ЕСА 1 специалиста.

РЕШИЛИ:

1. Не привлекать к дисциплинарной ответственности Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СМУ-5»
2. Обязать в срок до 1.10.2016 повысить квалификацию 3 ИТР, аттестовать в системе ЕСА 1 специалиста.
3. Исполнительной дирекции проконтролировать исполнение решения Совета в отношении ООО Фирма «СМУ-5» по данному вопросу.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
 «Против» - нет.
 «Воздержался» - нет.

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» (генеральный директор Мишунькин Сергей Михайлович):

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,

- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 2 ИТР.

- имеется задолженность в общей сумме 25 000 рублей и включает в себя:

- 11 250 руб. – часть членского взноса за 2 квартал 2016 года;
- 13 750 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года.

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» вынесено предупреждение об устранении

имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. Организация в указанный срок нарушения не устранила.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.6 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования приостановить действие свидетельства о допуске № 0067.06-2009-3666074868-С-005, выд. 11.12.2014 Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» сроком на 30 дней.

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске № 0067.06-2009-3666074868-С-005, выд. 11.12.2014 Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» сроком на 30 дней.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Прекращение действия свидетельства о допуске и исключение из членов Ассоциации:

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭД-ИНВЕСТ»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «ВЭД-ИНВЕСТ» (ген. директор Масютенко Владимир Михайлович):

- 31.01.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,

- имеется задолженность в общей сумме 53 750 рублей, которая включает в себя:

- целевой взнос за 2016г – по 5 000 руб.;

- 1, 2,3 квартал 2016 года – 48750 руб. (по 16 500 руб. в квартал),

В настоящее время организация деятельности не ведет, на требования исполнительной дирекции не реагирует.

19.08.2016 подан исковой материал в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ООО «ВЭД-ИНВЕСТ» задолженности по членским взносам.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.12 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске № 0194.00-2012-3651005205-С-005, выд. 11.10.2012 Обществу с ограниченной ответственностью «ВЭД-ИНВЕСТ» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: прекратить действие свидетельства о допуске № 0194.00-2012-3651005205-С-005, выд. 11.10.2012 Обществу с ограниченной ответственностью «ВЭД-ИНВЕСТ» на все виды работ с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 9 голосов.

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ВЭД-ИНВЕСТ» прекратило свое действие по решению Совета у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В данном случае, Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь частью 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 7.14 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВЭД-ИНВЕСТ» из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВЭД-ИНВЕСТ» из членов АСРО «Строители Черноземья» с 14.09.2016г.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ЛИК»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью ПКФ «ЛИК» (ген. директор Лященко Геннадий Юрьевич):

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,

- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 4 ИТР.

- Нарушен п.4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не аттестовано в ЕСА все заявленные специалисты.

- имеется задолженность в общей сумме 65 000 руб. и включает в себя:
250 рублей – часть взноса за 4 квартал 2014г.,

5000 рублей – целевой взнос за 2015г.,
13 500 - часть членского взноса за 4 квартал 2015г.,
5000 рублей – целевой взнос за 2016г.,
13 750 рублей – членский взнос за 1 квартал 2016г.,
13750 рублей - членский взнос за 2 квартал 2016г.,
13750 рублей - членский взнос за 3 квартал 2016г.

В настоящее время организация деятельности не ведет, на требования исполнительной дирекции не реагирует.

19.08.2016 подан исковой материал в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ООО ПКФ «ЛИК» задолженности по членским взносам.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.12 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске № 0085.02-2009-3661004360-С-005, выд. 17.09.2013 Обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «ЛИК» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: прекратить действие свидетельства о допуске № 0085.02-2009-3661004360-С-005, выд. 17.09.2013 Обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «ЛИК» на все виды работ с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО ПКФ «ЛИК» прекратило свое действие по решению Совета у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В данном случае, Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь частью 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 7.14 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ЛИК» из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: исключить Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ЛИК» из членов АСРО «Строители Черноземья» с 14.09.2016г.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ»

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (ген. директор Фараджов Рагим Азад оглы):

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1 действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошел повышение квалификации 1 ИТР.
- Нарушен п.4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не аттестовано в ЕСА 1 специалист.
- имеется задолженность в общей сумме 73 000 руб. и включает в себя:
 - 13 750 руб. – членские взносы за 4 квартал 2014 года;
 - 5 000 руб. – целевой взнос за 2015 год;
 - 13 750 руб. – членские взносы за 1 квартал 2015 года;
 - 13 750 руб. – членские взносы за 2 квартал 2015 года;
 - 13 750 руб. – членские взносы за 3 квартал 2015 года.
 - 2 000 руб. – членские взносы за 4 квартал 2015 года;
 - 5 000 руб. – целевой взнос за 2016 год;
 - 2 000 руб. – членские взносы за 1 квартал 2016 года;
 - 2 000 руб. – членские взносы за 2 квартал 2016 года;
 - 2 000 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года.

В настоящее время организация деятельности не ведет, на требования исполнительной дирекции не реагирует.

19.08.2016 подан исковой материал в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» задолженности по членским взносам.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.12 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске № 0158.03-2010-3664081250-С-005, выд. 04.12.2014 Обществу с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: прекратить действие свидетельства о допуске № 0158.03-2010-3664081250-С-005, выд. 04.12.2014 Обществу с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» с

последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» прекратило свое действие по решению Совета у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В данном случае, Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь частью 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 7.14 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: исключить Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» из членов АСРО «Строители Черноземья» с 14.09.2016г.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-электромонтаж»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-электромонтаж» (директор Юдин Валентин Васильевич):

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,
- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 2 ИТР.

- имеется задолженность в общей сумме 31 250 рублей и включает в себя:
- 5 000 руб. – целевой взнос за 2016 год;

- 12 500 руб. – членские взносы за 2 квартал 2016 года;
- 13 750 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года.

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-электромонтаж» вынесено предупреждение об устранении имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. Организация в указанный срок заключила договор страхования, оплатила задолженность по членским взносам в полном объеме.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: не привлекать данную организацию к дисциплинарной ответственности, обязать в срок до 1.10.2016 повысить квалификацию 2 ИТР.

РЕШИЛИ: не привлекать к дисциплинарной ответственности.

1. Не привлекать к дисциплинарной ответственности Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-электромонтаж».
2. Обязать в срок до 1.10.2016 повысить квалификацию 3 ИТР, аттестовать в системе ЕСА 1 специалиста.
3. Исполнительной дирекции проконтролировать исполнение решения Совета в отношении ООО «Комплекс-электромонтаж».

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж»

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Общества с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж» (генеральный директор Лякин Сергей Александрович):

- 07.06.2016 г. закончился срок договора страхования гражданской ответственности, нарушен п. 5.2.1. действующих Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,

- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 7 ИТР.

- имеется задолженность в общей сумме 60 000 рублей и включает в себя:
- 30 000 руб. – членские взносы за 2 квартал 2016 года;
- 30 000 руб. – членские взносы за 3 квартал 2016 года

06.09.2016 решением Дисциплинарного комитета Обществу с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж» вынесено предупреждение об устранении имеющихся нарушений в срок до 12.09.2016. Организация в указанный срок нарушения не устранила.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.12 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске № 0128.04-2009-3663070583-С-005, выд. 04.06.2015 Обществу с ограниченной

ответственностью СК «Ремстроймонтаж» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: прекратить действие свидетельства о допуске № 0128.04-2009-3663070583-С-005, выд. 04.06.2015 Обществу с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж» прекратило свое действие по решению Совета у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В данном случае, Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь частью 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п. 7.14 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-электромонтаж» из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: исключить Общество с ограниченной ответственностью СК «Ремстроймонтаж» из членов АСРО «Строители Черноземья» с 14.09.2016г.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2.6. Открытое акционерное общество "Курская мостостроительная фирма "Строймост"

Слушали: Сабину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что у Открытого акционерного общества "Курская мостостроительная фирма "Строймост" (ген. директор Иващенко Андрей Иванович):

Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение квалификации 7 ИТР.

- Нарушен п.4.5.2 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». Не аттестовано в ЕСА 7 специалистов.

- имеется задолженность в общей сумме 187 500 рублей, которая включает в себя:
- 37 500 руб. – задолженность за 3 квартал 2015 года;
- 37 500 руб. – задолженность за 4 квартал 2015 года;
- 37 500 руб. – задолженность за 1 квартал 2016 года;
- 37 500 руб. – задолженность за 2 квартал 2016 года;
- 37 500 руб. – задолженность за 3 квартал 2016 года.

02.08.2016 Воронежским арбитражным судом вынесено решение о взыскании задолженности по членским взносам с ОАО "Курская мостостроительная фирма "Строймост" в нашу пользу.

Добровольно организация исполнять решение суда отказывается. Подано заявление на получение исполнительного листа, для дальнейшего принудительного взыскания задолженности.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.12 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске № 0193.01-2012-4629017990-С-005, выд. 14.08.2014 ОАО "Курская мостостроительная фирма "Строймост" с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: прекратить действие свидетельства о допуске № 0193.01-2012-4629017990-С-005, выд. 14.08.2014 ОАО "Курская мостостроительная фирма "Строймост" на все виды работ с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

На основании части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица в случае отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В виду того, что действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Открытое акционерное общество "Курская мостостроительная фирма "Строймост" прекратило свое действие по решению Совета у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В данном случае, Совет Ассоциации вправе принять решение об исключении такой организации из членов Ассоциации, на основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: на основании вышеизложенного и руководствуясь частью 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса

Российской Федерации, п. 7.14 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования исключить Открытое акционерное общество "Курская мостостроительная фирма "Строймост" из членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: исключить Открытое акционерное общество "Курская мостостроительная фирма "Строймост" из членов АСРО «Строители Черноземья».

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

3.1. О рассмотрении поданного ООО «Коттедж-энерго» заявления о снижении членского взноса за 4 квартал 2016г.

Слушали: Колягину О. Ю. – главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья», которая доложила о поступившем 07.09.2016 в Ассоциацию от Общества с ограниченной ответственностью «Коттедж-энерго» (директор Журавлев О. В.) заявлении об уменьшении членских взносов.

На основании п. 7.10 действующего в Ассоциации Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов», в случае отсутствия у члена Ассоциации предпринимательской либо иной приносящей доход деятельности, Советом Ассоциации по представлению генерального директора Ассоциации может быть принято решение о снижении размера членского взноса за данный период. Для этого членом Ассоциации подается письменное заявление с приложением надлежаще оформленных документов, подтверждающих отсутствие предпринимательской деятельности.

В соответствии с приложенными к заявлению о снижении членского взноса документами, ООО «Коттедж-энерго» в текущем году имело выручку по нескольким видам деятельности, следовательно данной организации в соответствии с указанным положением членские взносы не могут быть снижены.

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: отказать ООО «Коттедж-энерго» (директор Журавлев О. В.) в снижении членских взносов за 4 квартал 2016г.

РЕШИЛИ: отказать обществу с ограниченной ответственностью «Коттедж-энерго» (директор Журавлев О. В.) в снижении членских взносов за 4 квартал 2016г.

Голосовали: «За» - 9 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета АСРО
«Строители Черноземья»**



П. В. Михин

Протокол подготовила:
Сабина А. А.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью.

Всего 18 (восемнадцать) лист(ов)

Генеральный директор
АО «РОССтроители Черноземья»

А. Д. Никулин

