

**Ассоциация
саморегулируемая организация
"Строители Черноземья"**

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Контрольного комитета**

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж

«24» ноября 2022 года
09 час.30 мин.

Основание созыва – решение Заместителя Председателя Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» Бубликова П.С.

Председательствующий на заседании – Заместитель Председателя Контрольного комитета Ассоциации - Бубликов П.С.

Из 7 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались **6** :

1. Бубликов Павел Сергеевич - Заместитель Председателя Контрольного комитета/ Начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья»;
2. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»;
3. Репринцев Николай Алексеевич – Ведущий инженер по строительному контролю АСРО «Строители Черноземья»;
4. Чабаненко Ольга Николаевна – Ведущий специалист по кадровому мониторингу и охране труда АСРО «Строители Черноземья»;
5. Рябых Вероника Вадимовна – Ведущий инженер по качеству АО фирма «СМУР»;
6. Шамаева Наталия Викторовна – Директор службы управления персоналом АО ФК «Аксиома».

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О рассмотрении результатов плановых проверок, проведенных на основании Плана проверок на 2022 год:
 - 1.1. ООО «Кабельмонтаж»;
 - 1.2. ООО «СТРОЙГАРАНТ»;
 - 1.3. ООО «ЭКOTPACT»;
 - 1.4. ООО «Коттедж-энерго»;
 - 1.5. ИП Минаков А.А.;
 - 1.6. ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»;
 - 1.7. ООО «Хим Пром Монтаж».

Докладывают председатели Контрольных комиссий.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» **6** голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых проверок, проведенных на основании Плана проверок на 2022 год:

- 1.1. ООО «Кабельмонтаж»;
- 1.2. ООО «СТРОЙГАРАНТ»;
- 1.3. ООО «ЭКОТРАСТ»;
- 1.4. ООО «Коттедж-энерго»;
- 1.5. ИП Минаков А.А.;
- 1.6. ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»;
- 1.7. ООО «Хим Пром Монтаж».

1.1. ООО «Кабельмонтаж»

При рассмотрении акта проверки П-96-10/22 от 28.10.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Кабельмонтаж»:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ООО «Кабельмонтаж» допустило следующие нарушения:

| № п/п | Наименование нарушения | Перечень нарушенных норм | Срок устранения нарушения до |
|-------|--|--|------------------------------|
| 1 | Отсутствует действующий договор страхования | п. 3.1 Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. п. 8.2.21. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | 08.11.2022 |
| 2 | Отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов. | ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п. 6.2.2., 6.2.9. 8.2.4 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | 11.11.2022 |
| 3 | Не уплачен целевой взнос в НОСТРОЙ за 2021-2022 год в размере 7 700 | Нарушен п.11.15.1. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация | 08.11.2022 |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| | рублей. | «Строители Черноземья» , в том числе о размере , порядке расчета , а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | |
| 4 | Не уплачены членские взносы за 4 квартал 2021 года в размере 18 000 рублей, членские взносы за 1-4 кварталы 2022 года в размере 168 000 рублей. | п.11.8.10.,6.1.3., 8.2.4. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов | 11.11.2022 |
| 5 | Не уплачены дополнительные членские взносы за 2022 год в размере 105 500 рублей. | 11.12 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | |
| 6 | 27.09.2022 изменился руководитель организации, о чем не сообщено в исполнительную дирекцию Ассоциации. | п. 8.2.10. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | 11.11.2022 |
| 7 | Не предоставлен отчет о деятельности организации за 2021 год. | п.8.2.11. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. п.5.2. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. | 11.11.2022 |
| 8 | Документы согласно перечню, присланному с уведомлением о предстоящей проверке, не предоставлены. | Нарушен п.6.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья». | 11.11.2022 |

Нарушения, выявленные при проверке, не устранены.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.

2. Передать материалы проверки ООО «Кабельмонтаж» в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.2. ООО «СТРОЙГАРАНТ»

При рассмотрении акта проверки П-97-10/22 от 28.10.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «СТРОЙГАРАНТ»:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ООО «СТРОЙГАРАНТ» допустило следующие нарушения:

| № п/п | Наименование нарушения | Перечень нарушенных норм | Срок устранения нарушения до |
|-------|--|---|------------------------------|
| 1 | В организации не разработано положение о системе управлением охраной труда | ст.214 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. От 07.10.2022). | 28.11.2022 |
| 2 | Работодателем не обеспечено проведение специальной оценки условий труда | ч.2 ст.4 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ (последняя редакция). | 28.11.2022 |

Нарушения, выявленные при проверке, не устранены.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.

2. В случае не устранения нарушений в срок до 28.11.2022 передать материалы проверки ООО «СТРОЙГАРАНТ» в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.3. ООО «ЭКОТРАСТ»

При рассмотрении акта проверки П-98-11/22 от 10.11.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «ЭКОТРАСТ»:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ООО «ЭКОТРАСТ» допустило следующие нарушения:

| № п/п | Наименование нарушения | Перечень нарушенных норм | Срок устранения нарушения до |
|-------|--|--|------------------------------|
| 1 | 25.02.2022 у специалиста по организации строительства Кряжева В. П. закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации. | Нарушен п.5.3.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | 25.02.2023 |
| 2 | Не предоставлены протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности Антропова А.В., Торкановского С.В., Красикова Е.А. | Нарушены п.5.3.4 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов и подпункт г) пункта 1 раздела V Постановления №559 от 11.05.2017 Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. | 11.12.2022 |

Нарушения, выявленные при проверке, не устранены.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.
2. В случае не устранения нарушений в срок до 25.02.2023 передать материалы проверки ООО «ЭКОТРАСТ» в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.4. ООО «Коттедж - энерго»

При рассмотрении акта проверки П-99-11/22 от 11.11.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Коттедж - энерго»:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ООО «Коттедж - энерго» допустило следующие нарушения:

| № п/п | Наименование нарушения | Перечень нарушенных норм | Срок устранения нарушения до |
|-------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
|-------|------------------------|--------------------------|------------------------------|

| | | | |
|---|---|--|------------|
| 1 | Задолженность в части оплаты членского взноса за 4-й квартал в размере 15 000 рублей. | п.11.8.10.,6.1.3., 8.2.4. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. | 30.12.2022 |
| 2 | 17.02.2022 у специалиста по организации строительства Журавлева О.В. закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации. 24.03.2022 у специалиста по организации строительства Тыняного А.В. закончился срок действия удостоверения о повышении квалификации. | п.5.2.6. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (простые виды) п.5.3.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (ООиТС). | 31.03.2023 |

Нарушения, выявленные при проверке, не устранены.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.
2. В случае не устранения нарушений в срок до 31.03.2023 передать материалы проверки ООО «Коттедж - энерго» в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.5. ИП Минаков А.А.

При рассмотрении акта проверки П-100-11/22 от 16.11.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ИП Минаков А.А.:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ИП Минаков А.А. соблюдает условия членства и требования, установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации, а так же требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.6. ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»

При рассмотрении акта проверки П-101-11/22 от 18.11.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» допустило следующее нарушение:

| № п/п | Наименование нарушения | Перечень нарушенных норм | Срок устранения нарушения до |
|-------|---|---|------------------------------|
| 1 | Отсутствует документ, подтверждающий прохождение специалистом по организации строительства оценки квалификации. | п.5.2.6. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (простые виды). п.5.3.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов (ООиТС). | 23.04.2023 |

Нарушение, выявленное при проверке, не устранено.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.
2. В случае не устранения нарушений в срок до 23.04.2023 передать материалы проверки ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1.7. ООО «Хим Пром Монтаж»

При рассмотрении акта проверки П-102-11/22 от 23.11.2022 соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Хим Пром Монтаж»:

- требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

установлено, что ООО «Хим Пром Монтаж» допустило следующее нарушение:

| № п/п | Наименование нарушения | Перечень нарушенных норм | Срок устранения нарушения до |
|-------|---|--|------------------------------|
| 1 | Работодателем не обеспечено проведение специальной оценки условий труда | ч.2 ст.4 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ (последняя редакция) | 22.12.2022 |

Нарушение, выявленное при проверке, не устранено.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить акт проверки.
2. В случае не устранения нарушений в срок до 23.12.2022 передать материалы проверки ООО «Хим Пром Монтаж» в Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Контрольного комитета

Секретарь
Контрольного комитета

П.С. Бубликов

Ю.С. Акимова